

血管攝影術

一、血管攝影術

血管攝影術是一種特殊的 X 光檢查，利用注射含碘顯影劑進入血管中，並以 X 光透視血管分佈情形，以提供醫師作為進一步的診斷及治療。

二、檢查前準備

- (一)醫護人員會解釋檢查目的及步驟，並請病人或家屬填寫同意書，表示您同意此項檢查。
- (二)為了保持檢查部位的清潔，會協助將檢查部位的體毛剃除，以避免感染，並請您將預做檢查的部位清洗乾淨。
- (三)為了避免顯影劑造成之噁心、嘔吐，檢查前需禁食 4-6 小時(不可吃任何東西，包括開水)，禁食前一餐請吃流質食物，如稀飯、清湯、果汁等，但禁止牛奶和葉菜類食物。
- (四)不可穿戴金屬飾品，並需於檢查前先排空膀胱，以利檢查順利進行。
- (五)檢查前，依醫囑會為您打上點滴，補充水份，以降低含碘顯影劑可能造成的損傷。

三、檢查步驟:

- (一)此項檢查需要到放射科血管攝影檢查室進行檢查。
- (二)醫師會打入顯影劑，再以 X 光機器照射，瞭解血管分佈情形。
- (三)全部時間約 45 分鐘至 3 小時，若檢查期間想小便，告知工作人員，會為您先綁上尿套或放置導尿管。
- (四)穿刺部位會貼上紗布再用砂袋加壓 10-20 分鐘，直到完全止血。
- (五)血管攝影術注射對比劑時全身發熱是正常現象，若感覺呼吸困難、胸口悶、皮膚癢等，則可能是對顯影劑過敏，請立即告知醫護人員。

四、檢查後注意事項:

檢查後由勤務員護送您回病房，到病房後，仍需要平躺臥床，保持穿刺部位大腿伸直 6-8 小時，施針之部位需止血 4-8 小時；若是從鼠蹊部進針，則需再臥床平躺 8 小時，局部傷口會用砂袋加壓兩小時，在施針部位一星期內不可提重物及扭、轉之動作，您若覺得傷口紗布潮溼，請您告訴護理師協助評估更換。

國軍左營總醫院 護理部 關心您的健康

如有疑問請撥 (07) 5817121 轉分機 2134