尿路動力學檢查的護理指導

一、檢查前的注意事項:

- 1. 尿路動力學是一系列的電子動力學檢查,來診斷膀胱及尿功能失調,可藉由 機器以分析圖顯示其變化,檢查時間會因檢查項目的不同,而有所差異。
- 2. 檢查膀胱壓力檢查(包括外括約肌電波檢查),所需時間約一個半小時左右, 若再加上尿道壓力檢查,所需時間則約二個半小時左右。檢查時會插入導尿 管、測腹壓管或粘貼片,過程中會注入無菌生理食鹽水來代替小便,膀胱會 有漸漸脹滿或壓迫感,此為正常現象故檢查時需放鬆心情、深呼吸減輕不適 感。
- 3. 做尿流速檢查時,需大量喝水(約1000 cc),脹尿,若喝到有點想吐,可暫不喝,多走動,等不想吐實在將剩餘水量喝完。但心、腎、肝不好的人,或有限制喝水、被告知少喝水、水喝多會水腫者,或服用利尿劑的人,則以醫生限制的水來喝。

二、檢查後注意事項:

- 1. 膀胱壓力、外括約肌電波、尿道壓力檢查等,當天檢查後頭幾次小便會有燒 灼感、刺痛感屬正常現象,多喝水、多尿幾次症狀會緩解消失。
- 2 尿流速檢查後,當天可能會有頻尿的現象,是屬正常現象,待尿液排空後, 症狀會緩解消失。
- 3. 若仍有不適則告知護理人員。

國軍左營總醫院護理部 關心您的健康 如有疑問請撥 (07) 5817121 轉分機