經陰道子宮切除術後護理指導

一、簡介:

經陰道切除子宮的一種手術,此手術的術後復原狀況較傳統剖腹子宮切除術為佳,傷口較小、身體恢復較快,疼痛感亦較小。

二、術後傷口照護:

- 1. 應保持會陰部清潔及乾燥,每日泡盆約4次,每次約10-15分鐘,共六週,勤換衛生棉。
- 2. 術後 4-6 週陰道會有少量點狀出血,是屬正常的,應避免使用衛生棉條、 陰道灌洗及性交。

三、活動:

- 1. 勿穿過緊身衣褲,如傷口感到疼痛,可告知護理師,依醫囑給予止痛藥物。
- 2.6-8 週內避免骨盆充血的運動,如不可提重物 (5 公斤以上)、長時間坐或站,亦勿激烈運動,如有氧運動、騎腳踏車、機車、騎馬或開車長途旅行。
- 3. 鼓勵短程散步以促進血液循環及減低出現併發症的風險。
- 4. 在醫生診察且傷口都已癒合良好之後才可以進行性生活,通常在手術後 6 週經複診後才可以恢復性生活。

四、身體清潔:

可正常洗澡洗頭,避免盆浴,採淋浴方式為佳。

五、飲食注意事項:

- 1. 等到排氣後,便可依醫囑恢復正常飲食。
- 2. 多攝取高蛋白、高熱量、高維生素 C 飲食(如魚、肉、蛋、奶、柑桔類、 檸檬櫻桃、奇異果、新鮮蔬菜等)促進傷口癒合。
- 3. 術後 7-10 天內避免食用過鹹、過辣或含有酒精類等刺激食物,盡量減少 攝取易產氣的食物造成腹脹不適,如地瓜、豆類等。

六、出院後注意事項:

- 1. 若發現有下列不正常現象,如發燒、陰道出血或分泌物惡臭、傷口紅腫 疼痛且有分泌物、腹痛或大便習慣改變,應立即求醫。
- 2. 請於指定日期、時間及地點回院複診。

國軍左營總醫院 護理部 關心您的健康

如有疑問請撥(07)5817121轉分機 2388.2399