## 蠶豆症患童之護理指導

蠶豆症全名為「葡萄糖-六磷酸鹽-脫氫酶缺乏症」(G-6-PD),為台灣地區 最常見的先天性代謝疾病,平均每一百個新生兒中,有三個病例,其中男生發 生率比女生高。於新生兒出生三天內採足跟血液送檢,報告結果約第三天至四 星期後發報告。

一、發病時會出現哪些症狀?

患童可能會出現臉色蒼黃、疲累、食慾差、黃疸、茶色尿,嚴重時,可能 會昏迷甚至有生命危險。

## 二、注意事項

- 1. 看病時,請主動告訴醫護人員,患童有 G-6-PD 缺乏症。
- 2. 一旦出現皮膚變黃、臉色蒼白或茶色尿時,應立即就醫。
- 3. 家中不論是內服或外用藥物應妥善保管。
- 4. 不隨意自行買藥或服藥,所有藥物需經由醫師處方。
- 5. 避免吃蠶豆或其加工製品,如:蠶豆酥。
- 6. 不使用龍膽紫(紫藥水),居家環境、衣櫥、廁所不可放奈丸(臭丸)、樟腦丸。

如果您的小寶寶經檢查證實有 G-6-PD 缺乏症的話,不必恐慌,只要在日常生活上多注意,小寶寶一樣可以健健康康的生活!

國軍左營總醫院 護理部 關心您的健康 如有疑問請撥 (07) 5817121 轉分機 2377