



111年01月17日開始實施「COVID-19疫苗專診」

	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五
上午0900-1100					
下午1400-1600					
晚上1800-2000	BNT (第一二三劑) 限60人	BNT (第一二三劑) 限60人	BNT (第一二三劑) 限60人	BNT (第一二三劑) 限60人	BNT (第一二三劑) 限60人

※本院1/24(一)-1/31(一)莫德納專診關閉，BNT夜診(一至五1800-2000)仍正常接種。



111年01月17日開始實施「COVID-19疫苗專診」

- 一、地點：潛水醫學大樓2樓(急診室對面)
- 二、不提供預約，依現場排隊抽號碼接種，本院僅提供莫德納及BNT疫苗。
- 三、抽號碼牌時間：開診時間前10分鐘。
- 四、診次及接種規定依主管單位政策隨時調整異動，同步於本院網站最新消息公告。

✓【第二劑接種】

1. 第一劑打AZ：第二劑可打其他三種廠牌，**間隔至少八週**。
2. 第一劑打莫德納或BNT：第二劑可打不同廠牌的mRNA疫苗、AZ疫苗或高端疫苗，**間隔則為四週**。
3. 第一劑打**高端**：第二劑可打mRNA疫苗，**間隔則為四週**。
4. 第二劑混打皆以全劑量接種。

✓【追加劑接種(第三劑)】

1. 需與第二劑疫苗**間隔12週(84天)**。
2. 接種莫德納需滿18歲以上，未滿20歲者同意書需滿20歲以上之家屬簽名。
3. 接種BNT12歲以上至未滿18歲者，需有家長陪同；未滿20歲者同意書需滿20歲以上之家屬簽名。
4. 莫德納為接種半劑量，BNT和高端則為全劑量。
5. 若已接種mRNA疫苗或蛋白疫苗有不良反應者可考慮接種AZ疫苗，接種全劑量。



111年01月17日開始實施「COVID-19疫苗專診」

✓【加強劑接種(第三劑)】

COVID-19疫苗基礎加強劑說明

建議12歲以上經醫師評估病情穩定之免疫不全以及免疫力低下對象，應接種第3劑基礎加強劑。

接種對象

- ◆ 目前正進行或1年內曾接受免疫抑制治療之癌症患者
- ◆ 器官移植患者/幹細胞移植患者
- ◆ 中度/嚴重先天性免疫不全患者
- ◆ 血液透析患者
- ◆ HIV陽性患者
- ◆ 目前正使用高度免疫抑制藥物者
- ◆ 過去6個月內接受化學治療或放射線治療者
- ◆ 其他經醫師評估因免疫不全或免疫力低下，可接種基礎加強劑者

接種間隔

- ◆ 建議與第2劑COVID-19疫苗間隔28天後接種。

接種廠牌

- ◆ 建議優先接種全劑量Moderna、BNT或高端疫苗。